

INOUTIC / WINDOWS AND DOORS
THE GERMAN PROFILE ENGINEERS



System profili okiennych Arcade
Optymalne połączenie dobrych parametrów i estetyki



ARCADE - KLASYKA WE WSPÓŁCZESNYCH ROZWIĄZANIACH



Anna i Tomasz spełnili swoje marzenie o własnych czterech ścianach. Pomimo tego, że ich pierwszy dom musiał być w przystępnej cenie, nie chcieli rezygnować z komfortu, wysokiej jakości wykończeń oraz dobrych parametrów termoizolacji. Dlatego właśnie, wybierając okna, zdecydowali się na system Arcade.

System profili okiennych Arcade to sprawdzona technologia i wysoka jakość za przystępną cenę. Dzięki swoim klasycznym kształtom Arcade doskonale wpisuje się zarówno w budynki o nowoczesnej, jak i tradycyjnej architekturze, a bogata paleta 40 kolorów zadowoli najbardziej wymagających Klientów. Dobre parametry izolacji termicznej sprawiają, że dzięki oszczędności na kosztach ogrzewania, inwestycja ta zwraca się bardzo szybko.



Arcade / Współczesna klasyka o głębokości zabudowy 71 mm

- + możliwe uzyskanie standardu budownictwa pasywnego
- + oszczędność energii
- + wysoka jakość i trwałość
- + kompleksowa ochrona i wysoki stopień bezpieczeństwa

- + bogata paleta 40 wzorów i kolorów
- + dwa warianty skrzydła
- + system kompatybilny z systemami drzwiowymi i roletowymi

Niezawodna izolacja to podstawa nowoczesnego domu

Stale rosnące ceny energii oraz zmniejszające się zasoby naturalne naszego środowiska powodują, że myślenie o niezawodnej izolacji jest bardzo istotne. System Arcade oferuje bardzo dobre parametry termoizolacji, co sprawia, że inwestycja poniesiona na zakup okien zwraca się bardzo szybko.

Konkretne oszczędności

Szklenie	$U_w^* \text{ w } W / m^2K$	Zużycie oleju opałowego dla $40m^2$ okien w litrach / rok
Pojedyncza szyba	$5,0 W / m^2K$	3100 litrów / rok
Szyba zespolona starego typu	$2,5 W / m^2K$	1550 litrów / rok
Szyba zespolona w systemie Arcade	$1,3 W / m^2K$	819 litrów / rok
Potrójna szyba zespolona w systemie Arcade	$0,8 W / m^2K$	496 litrów / rok

* Właściwości termoizolacyjne

Współczynnik przenikania ciepła "U" oznacza ilość energii, która przepływa w ciągu jednej godziny przez powierzchnię $1m^2$, gdy temperatury po wewnętrznej i zewnętrznej stronie okna będą się różniły o $1 K (=1^\circ C)$. Im mniejsza wartość U, tym lepsza izolacja.



INOUTIC ECO PLUS

Energooszczędność i jakość

+ Izolacja termiczna

Oszczędności na kosztach ogrzewania gwarantuje bardzo dobry współczynnik izolacji termicznej $U_f = 1,3 W/m^2K$.

+ Technologia 5-komorowa

5 komór oraz głębokość zabudowy 71 mm to doskonała bariera dla uciekającego ciepła z pomieszczenia. Oszczędności energii cieplnej mogą sięgać nawet 40% w porównaniu do okien starego typu.

+ Trwałość i jakość

Zaawansowana technologia oraz surowa kontrola jakości każdego etapu produkcji systemów Inoutic zapewniają doskonałą funkcjonalność i łatwość utrzymania przez wiele lat.

+ System uszczelek

Specjalnie opracowany system uszczelek gwarantuje najwyższą szczelność na wodę opadową i wiatr, nawet przy ekstremalnych warunkach pogodowych.

IDEA RECYKLINGU /PROFILE INOUTIC PRODUKOWANE SĄ WEDŁUG NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW JAKOŚCI. INOUTIC JEST INICJATOREM STOWARZYSZENIA REWINDO GMBH, PROPAGUJĄCEGO IDEĘ RECYKLINGU OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH PODLEGAJĄCYCH UTYLIZACJI.



Zaawansowana technologia to podstawa twojego bezpieczeństwa



Na oknach Arcade Anna i Tomasz nigdy się nie zawiodą. Wysoki standard zabezpieczenia przed hałasem, włamaniem oraz wyjątkowa szczelność na wodę opadową, sprawiają, że czują się oni naprawdę komfortowo we własnym domu.



INOUTIC INGENEERING CREATIVITY PLUS

Komfort i bezpieczeństwo

+ Izolacja akustyczna

System Arcade pozwala na zainstalowanie szyb o bardzo dobrej izolacji akustycznej, dzięki czemu hałas z zewnątrz nie zakłóca spokoju domownikom.

+ Głębokość osadzenia szyby

Osadzenie szyby na głębokość 20 mm w profilu gwarantuje optymalną temperaturę powierzchni i zapobiega kondensacji pary wodnej.

+ Bezpieczeństwo

W oknach wykonanych na profilach Arcade jest możliwość uzyskania bardzo wysokiej odporności na włamanie, również dzięki zastosowaniu specjalnych okuć antywłamaniowych.

+ Drzwi frontowe

Specjalnie zaprojektowane wzmocnienia naroży skrzydeł drzwi wykonane z odlewanych elementów pozwalają na uzyskanie maksymalnej stabilności i trwałości. Szeroka gama wykończeń zadowoli najbardziej wyszukane gusta.

Wybór kolorów i kształtów dla podkreślenia indywidualnego charakteru



Stwórz swój własny świat. Chcemy zrealizować twoje indywidualne marzenia, dlatego system Arcade dostępny jest w pełnej gamie kolorystycznej oraz w różnych wersjach skrzydła.



INOUTIC DESIGN PLUS

Kolor i design

+ Różnorodność kształtów

Skrzydła systemu Arcade dostępne są w dwóch wersjach – niezlicowanym i półzlicowanym.

+ Paleta kolorów

Inoutic oferuje bogaty wybór 40 wzorów i kolorów wykończeń. Szlachetne gatunki drewna, gładkie powłoki malarskie, a także folie Titanium imitujące powłokę aluminiową, doskonale dopasują się do każdego stylu architektonicznego.

+ Różnorodność typów

W systemie Arcade mogą być wykonane okna bardzo wielu typów, od okien ze statym szkleniem, aż po skrzydła ze szprosami.


+ Kompatybilne rozwiązania

System Arcade jest kompatybilny z innymi systemami, np. systemem profili drzwiowych oraz systemem roletowym, co umożliwia spójną aranżację budynku.


+ Uniwersalna ergonomia

Głębokość zabudowy 71mm w profilach Arcade sprawia, że jest to system bardzo uniwersalny, nadający się do zastosowania w bardzo różnych typach architektury.


Swoboda aranżacji / System Arcade oferuje wiele technologicznie zaawansowanych rozwiązań, które sprawdzają się w każdych warunkach i w wielu zastosowaniach.




Arcade niezlicowane



Arcade półzlicowane



- 01 ogrody zimowe i fasady
- 02 drzwi balkonowe
- 03 okna
- 04 rolety
- 05 drzwi frontowe
- 06 drzwi przesuwne



Różnorodność kształtów

- 01 skrzydło rozwierne
- 02 skrzydło obrotowe o dużych rozmiarach
- 03 skrzydło rozwierno-uchylne
- 04 skrzydło uchylne
- 05 różnorodne łuki
- 06 okno ze szkleniem stałym
- 07 skrzydło ze szprosami
- 08 okno z roletami

- 09 okno dwuskrzydłowe
- 10 skrzydło obrotowe
- 11 okno rozwierno-uchylne z kwaterą o stałym szkleniu
- 12 okno skrzydło rozwierne z kwaterą o stałym szkleniu

www.inoutic.de

Inoutic / Deceuninck należy do Grupy Deceuninck, światowego lidera w wytwarzaniu profili PVC do produkcji stolarki otworowej, oraz systemów tarasowych i elewacyjnych w technologii Twinson. Grupa Deceuninck działa w 75 krajach na całym świecie i zatrudnia ponad 3000 osób. Od ponad 70 lat tworzy nowe technologie gwarantujące coraz bardziej komfortowe i funkcjonalne rozwiązania w budownictwie i architekturze. Szerokie portfolio produktów dedykowanych różnym rozwiązaniom estetycznym, konstrukcyjnym czy energooszczędnym jest efektem wielu lat doświadczeń oraz intensywnych badań nad innowacjami. Misja firmy pozostaje niezmienna od lat – jest nią jak najbardziej efektywne zaspokajanie potrzeb Klientów, poprzez dostarczanie produktów o najwyższej jakości, wyjątkowej estetyce, wyróżniających się komfortem i bezpieczeństwem użytkowania. Inoutic / Deceuninck istnieje w Polsce od 1993 roku. Fabryka w Jasinie uruchomiona w 1995 roku jest jedną z największych inwestycji koncernu w Europie. Firma korzysta z siły integracji w grupie, co pozwala na surową kontrolę każdego etapu produkcji - od procesu tworzenia mieszanki surowców, aż po finalny produkt. Najwyższa jakość produktów została wielokrotnie doceniona, poprzez uzyskanie wielu prestiżowych nagród, wyróżnień i certyfikatów, m.in. Złotego Medalu MTP, Medalu Europejskiego, Gazeli Biznesu, Top Builder 2011, Złotego Filaru Budownictwa oraz tytułu Eko Jakość Roku 2011 i Budowlana Firma Roku 2011.

PARTNER HANDLOWY

MORPLAST SP. Z O. O.
ul. Fowarczna 39
61-064 Poznań
www.morplast.pl
info@morplast.pl

MARTIN ET KARZINSKI

Deceuninck Polska Sp. z o.o. Jasin / ul. Poznańska 34 / 62-020 Swarzędz
T +48 (061) 818 70 00 / F +48 (061) 818 70 01 / www.inoutic.pl